


Forbrug af antipsykotisk medicin

Med den Nationale Demenshandlingsplan 2025 blev der opstillet et nationalt mål om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens inden udgangen af 2025. Fra 2014 til 2023 har forbruget dog stort set været uændret.

Udvikling i forbruget af antipsykotisk medicin blandt ældre (65+) med demens

Kilder: Antipsykotika, Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra eSundhed november 2024).




Andelen af ældre borgere, der er i behandling med antipsykotisk medicin, har ligget på omkring 19-20 procent siden 2014 og frem til 2023. Dette er trods det nationale mål om at halveret forbruget.

Forbrug af antipsykotisk medicin fordelt på kommuner og regioner



Udvikling i forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre (65+) med demens i regionerne

Kilder: Antipsykotika, Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra esundhed.november 2024).



Region Nordjylland har alle år haft det laveste forbrug af antipsykotisk medicin, opgjort som andel af ældre borgere med demens i behandling i løbet af et givent år. I 2023 lå forbruget på 15,9 procent. Det højeste forbrug ses i Region Syddanmark, hvor der i 2023 var 21,6 procent af personer på 65 år eller derover med demens, der fik antipsykotisk medicin i løbet af året.

Forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre (65+) med demens i kommunerne i 2023



Kilder: Antipsykotika, Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra eSundhed november 2024)


På ovenstående kort vises forbruget af antipsykotika opdelt på kommuner. Jo mørkere nuance af rød desto større er andelen af 65+-årige, som har været i behandling med antipsykotisk medicin. I otte af landets kommuner har over 25 procent af borgerne med demens på 65 år eller derover fået antipsykotisk medicin i løbet af 2023.

Kun få kommuner har et forbrug på under 10 procent.

Forbrug af antipsykotisk medicin fordelt på plejehjem og eget hjem

Udvikling i andel af ældre (65+) der har fået antipsykotisk medicin fordelt på plejehjem og eget hjem

Kilder: Antipsykotika, Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra eSundhed november 2024)



Forbruget af antipsykotisk medicin er højest blandt beboere på plejehjem, hvor der i 2023 var 27,3 procent der fik antipsykotisk medicin. Blandt hjemmeboende var der i 2023 13 procent.

Læs mere om datakilder:

[Datakilder og beregninger](#)

Kilder

Antipsykotika, Sundhedsdatastyrelsen.

[eSundhed.dk](https://esundhed.dk)

Senest opdateret: 02. januar 2025