

Udredning af psykiatriske symptomer ved demens

Formålet med udredning af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser hos personer med demens er nøje at identificere de bagvedliggende årsager, så man kan målrette behandlingen mest muligt. Især er det vigtigt at udelukke en eventuel fysisk (somatisk) årsag til symptomerne.

Udredningen omfatter sædvanligvis:

- Kortlægning af, hvilke symptomer eller forstyrrelser, som personen med demens udviser, hvornår på døgnet symptomerne er til stede, og i hvilke situationer eller miljøer, de opstår.
- Vurdering af pågældendes mulighed for at få tilfredsstillet basale behov (tørst, sult, hvile, toiletbesøg, smertedækning mv.).
- Lægeundersøgelse, der omfatter somatisk udredning (inklusive laboratorieprøver) og psykiatrisk status.
- Gennemgang af ordinerede lægemidler og sanering af medicin med u hensigtsmæssig virkning.

Kilder

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens. København; 2019.

[Sundhedsstyrelsen](#)

Lolk A, Andersen K. Udredning og behandling af adfærdsforstyrrelser hos demente. Ugeskrift for læger. 2017;179(12).

[PubMed](#)

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. København; 2013. Anbefalingerne er ikke længere gældende.

[Sundhedsstyrelsen](#)

Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

[Hent vejledningen her](#)



Senest opdateret: 29. september 2020