

Emneoversigt

ARTIKEL

Objektiv undersøgelse

Den objektive undersøgelse foretages af en læge og indeholder normalt en vurdering af bevidsthedsniveauet, en almen somatisk undersøgelse, en kort...

ARTIKEL

Sygehistorie

Det vigtigste element i udredning af demens er en udførlig og systematisk sygehistorie (anamnese). Anamnesen kan med fordel optages med...

ARTIKEL

Udredningsforløbet

Udredning af demens organiseres forskelligt, og det er derfor vanskeligt at beskrive et typisk forløb. Overordnet kan de fleste forløb...

ARTIKEL

Diagnose for alkoholrelateret demens

The American Psychiatric Associations klassifikationssystem DSM-5 indeholder diagnosen neurokognitiv lidelse forårsaget af alkohol-, stof- eller medicinbrug, hvorunder demens forårsaget af...

ARTIKEL

Udredning af demens ved Downs syndrom

Kromosom 21 rummer flere gener, som man mener spiller en rolle i forbindelse med Alzheimers sygdom.

ARTIKEL

Udredning og behandling af atypiske Parkinsonsygdomme

Diagnosticering af atypiske parkinsonsyndromer er en forholdsvis vanskelig opgave, der bedst varetages af specialister i bevægeforstyrrelser og demens.

ARTIKEL

Udredning af demens ved Parkinsons sygdom

Ved diagnosticering af demens ved Parkinsons sygdom anbefales det at anvende det sæt af diagnoskriterier, som en ekspertgruppe under the...

ARTIKEL

Udredning af Lewy body demens

Lewy body demens er en klinisk diagnose, hvilket betyder, at den stilles på baggrund af en samlet vurdering af sygehistorie...

ARTIKEL

Udredning af frontotemporal demens

Frontotemporal demens er en klinisk diagnose, som stilles på baggrund af en samlet vurdering af sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater.

ARTIKEL

Udredning og diagnose ved vaskulær demens

Diagnosen vaskulær demens forudsætter relevante vaskulære forandringer i hjernen (infarkter, blødninger, leukoaraiose) påvist ved hjælp af CT- eller MR-scanning. Desuden...