

Emneoversigt

ARTIKEL

Effekt af andre lægemidler på frontotemporal demens

Der foreligger en håndfuld kliniske forsøg, der har undersøgt effekten af antidepressive lægemidler, centralt stimulerende lægemidler og oxytocin på enten...

ARTIKEL

Effekt af memantin på frontotemporal demens

Effekten af memantin er undersøgt i to mindre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) med til sammen 130 patienter publiceret i...

ARTIKEL

Behandling af frontotemporal demens

Der er ingen specifik medicinsk behandling af frontotemporal demens.

ARTIKEL

Internationale konsensuskriterier for adfærdsvarianten af frontotemporal demens

Adfærdsvarianten af frontotemporal demens (behavioural variant of FTD; bvFTD) er et klinisk syndrom karakteriseret ved fremadskridende nedbrydning af personlighed, social...

ARTIKEL

Demenssygdomme

Demenssygdomme henviser til sygdomme, hvor demens udgør det dominerende symptom. Det drejer sig især om Alzheimers sygdom, vaskulær demens, Lewy...

ARTIKEL

Behandling af frontotemporal demens

Der findes ikke lægemidler, der kan påvirke sygdomsprocesserne bag frontotemporal demens eller helbrede sygdommen. Behandlingen består primært i ikke-medicinske tiltag...

ARTIKEL

Udredning af frontotemporal demens

Frontotemporal demens er en klinisk diagnose, som stilles på baggrund af en samlet vurdering af

ARTIKEL

Sprogforstyrrelser ved frontotemporal demens

Ved de sproglige varianter af frontotemporal demens ser man gradvist tiltagende forstyrrelser i

sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater.

sprog (afasi) og begrebsdannelse, mens ændringer i...

ARTIKEL

Adfærdsforstyrrelser ved frontotemporal demens

Ved adfærdsvarianten af frontotemporal demens udgør ændringer i adfærd og personlighed de første symptomer.

ARTIKEL

Sygdomsmekanismer ved frontotemporal demens

De enkelte undertyper af frontotemporal demens har forskellige sygdomsmekanismer.