

Emneoversigt

04

OKT

KURSUS

En-dags-kursus

Bevægeforstyrrelser – neurologiske og neuropsykologiske symptomer

København Ø



Varighed: 28:20

NYHED

06. november 2023

Lewy body demens kan påvises længe før kliniske symptomer

Lewy body demens er den tredje hyppigste form for demenssygdom efter Alzheimers sygdom og vaskulær demens. Lewy body demens kan...



Varighed: 05:00

NYHED

30. november 2021

Lewy body demens udvikles forskelligt alt efter køn

Ved Lewy body demens er søvnforstyrrelser mere almindelige for mænd og visuelle hallucinationer udvikles senere end de øvrige kernesymptomer ifølge...

ARTIKEL

Effekt af memantin ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens

Effekten af memantin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i tre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg...

ARTIKEL

Effekt af kolinesterasehæmmere ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens

ARTIKEL

Behandling af Parkinsons sygdom med demens og Lewy body demens

Effekten af donepezil og rivastigmin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i syv randomiserede kontrollerede...

Kolinesterasehæmmere anvendes til behandling af demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens – begge i let til moderat grad.

ARTIKEL

Forskningskriterier for MCI med Lewy bodies (MCI-LB)

Forstadier til demens med Lewy bodies kan opdeles i tre kategorier: 1) mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI), 2)...

ARTIKEL

Diagnosekriterier for Lewy body demens

Siden 1996 er kriterier for diagnosticering og behandling af demens med Lewy Bodies blevet udarbejdet af det internationale DLB konsortium...