

Emneoversigt

ARTIKEL

Nedsat hørelse

Ukorrigeret høretab er associeret med øget risiko for udvikling af kognitiv svækkelse og demens senere i livet. Men anvendelse af...

ARTIKEL

Clinical Trials

The Memory Clinic has over 25 years of experience in conducting clinical drug trial within the indications of Alzheimer's disease...

ARTIKEL

Dementia in Denmark

The exact prevalence of dementia in among older Danes is unknown. Approximately 3.3 % of the elderly population is diagnosed...

NYHED

03. december 2020

Kan brug af høreapparat mindske risiko for demens?

Nedsat hørelse er en risikofaktor for senere udvikling af kognitiv svækkelse og demens, men risikoen kan formentlig mindskes, hvis man...

ARTIKEL

Hvad siger forskningen om COVID-19 og demens?

Forskningen har siden foråret 2020 undersøgt forskellige emner inden for COVID-19 og demens.

ARTIKEL

Mennesker med demens og COVID-19-symptomer

Mennesker med demens kan have svært ved selv at tage vare på egen sundhed. De kan også have vanskeligt ved...

ARTIKEL

COVID-19, demens og sociale relationer

Kravet om afstand har givet store problemer for mennesker med demens, fagpersoner og pårørende. Der har i perioder været besøgsforbud...

ARTIKEL

Brug af værnemidler og demens

For at kunne overholde restriktioner kan det være nødvendigt at anvende værnemidler. Det kan give særlige problemer, når det gælder...

ARTIKEL

ARTIKEL



Kommunikation med mennesker med demens

Der er behov for at forklare COVID-19-situationen på en måde, som mennesker med demens kan forstå.

Samarbejde med pårørende under COVID-19

På grund af COVID-19 har pårørende til mennesker med demens igennem længere tid været under et ekstra stort pres.