

# Emneoversigt

ARTIKEL

## Bivirkninger og seponering

Omkring 10 % af de patienter, der påbegynder behandling med kolinesterasehæmmerne, ophører igen på grund af bivirkninger. De hyppigste bivirkninger...

ARTIKEL

## Lægemedler mod demens

Lægemedler mod demens består af kolinesterasehæmmerne, der anvendes til behandling af Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons...

ARTIKEL

## Afprøvning af medicin mod demens

Man kan jævnligt læse i medierne, at nye lægemidler og immunterapier mod Alzheimers sygdom er ved at blive afprøvet og...

ARTIKEL

## Behandling af Mild Cognitive Impairment (MCI)

Kolinesterasehæmmerne mindsker ikke risikoen for at udvikle demens væsentligt, hvis man i forvejen har mild cognitive impairment (MCI). Kolinesterasehæmmerne ser...

ARTIKEL

## Behandling af frontotemporal demens

Der er ingen specifik medicinsk behandling af frontotemporal demens.

ARTIKEL

## Behandling af Parkinsons sygdom med demens og Lewy body demens

Kolinesterasehæmmerne anvendes til behandling af demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens – begge i let til moderat grad.

ARTIKEL

## Behandling af vaskulær demens

Ved vaskulær demens er effekten af kolinesterasehæmmerne og memantin af tvivlsom klinisk relevans.

ARTIKEL

## Behandling af Alzheimers sygdom

Kolinesterasehæmmerne er godkendt til behandling af Alzheimers sygdom i let til moderat grad, mens memantin er godkendt til behandling af...

NYHED

28. september 2020

ARTIKEL

## Infektioner øger dødelighed ved demens

Ældre med demens rammes hyppigt af andre sygdomme, herunder infektioner forårsaget af virus eller bakterier. Ny forskning viser, at risikoen...

## Demensmedicin

Medicinsk behandling af demens kan ikke stå alene, men udgør et supplement til pleje og omsorg.