

Emneoversigt

ARTIKEL

Tilbage melding

Ved udredningsforløbets afslutning bør patient og pårørende tilbydes en informationssamtale, hvor de får oplysninger om undersøgelsesresultater, diagnose og behandlingsmuligheder.

ARTIKEL

Objektiv undersøgelse

Den objektive undersøgelse foretages af en læge og indeholder normalt en vurdering af bevidsthedsniveauet, en almen somatisk undersøgelse, en kort...

ARTIKEL

Sygehistorie

Det vigtigste element i udredning af demens er en udførlig og systematisk sygehistorie (anamnese). Anamnesen kan med fordel optages med...

ARTIKEL

Udredningsforløbet

Udredning af demens organiseres forskelligt, og det er derfor vanskeligt at beskrive et typisk forløb. Overordnet kan de fleste forløb...

ARTIKEL

Opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler og affedningsmidler er skadelige for hjernen (neurotoksiske). Det er dog uklart, om erhvervsmæssig eksponering for opløsningsmidler er associeret...

ARTIKEL

Mobiltelefoni

Brug af mobiltelefon er hverken forbundet med øget risiko for senere udvikling af demens eller øget risiko for hjernetumor.

ARTIKEL

Luftforurening

Mangeårig eksponering for luftforurening øger ifølge befolkningsundersøgelser risikoen for udvikling af demens på langt sigt. Det drejer sig bl.a. om...

ARTIKEL

Metaller

Evidensen vedrørende eksponering for metaller i miljøet er præget af enten modstridende resultater eller fravær af sammenhæng mellem eksponering og...

ARTIKEL

Kemikalier

ARTIKEL

Pesticider

Befolkningsundersøgelser tyder på, at det at blive eksponeret for forskellige typer kemikalier i forbindelse med ens erhverv kan være forbundet...

Sammenhængen mellem at blive eksponeret for pesticider (sprøjtegifte, afløvningsmidler og andre miljøgifte) og risikoen for udvikling af demens senere i...