

Emneoversigt

ARTIKEL

Vrangforestillinger

Psykotiske symptomer forekommer hos 30-50 % af patienterne med Alzheimers sygdom. Vrangforestillinger og hallucinationer udgør de mest almindelige psykotiske symptomer...

ARTIKEL

Aggression og agitation

Aggressiv, udadreagerende adfærd fra patientens side opleves ofte som en alvorlig belastning af pårørende og personale. Der kan være flere...

ARTIKEL

Apati

Et hyppigt forekommende psykiatrisk symptom ved demens er apati. Manglende initiativ og motivation, ligegyldighed, følelsesmæssig ligegyldighed (indifferens), nedsat interesse for...

ARTIKEL

Depression

Demens og depression har et vist symptomoverlap, og det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om fx svigtende initiativ...

ARTIKEL

Årsager til psykiatriske symptomer ved demens

Det er ofte vanskeligt at skelne mellem psykiatriske symptomer som led i almindelig demensudvikling og delirium, idet både symptomer og...

ARTIKEL

Forekomst af psykiatriske symptomer

Psykiatriske symptomer ses i alle faser af sygdomsforløbet ved demens, men der er en tendens til, at forekomsten øges med...

ARTIKEL

Angst

Mange personer med demens generes af en tendens til ængstelse, bekymring og utryghed. Det kan være bekymringer over helbredet, økonomien...

ARTIKEL

Psykiatriske symptomer

Psykiatriske symptomer som depression, apati, ængstelse, hallucinationer, vrangforestillinger og forstyrrelser i adfærd forekommer hyppigt ved demens og udgør ofte en...

ARTIKEL

Problemløsning og overblik

ARTIKEL

Regnefærdighed



Evnen til at overskue og bedømme en situation, lægge en plan, udvælge en relevant tilgang blandt flere mulige, tage initiativ...

Evnen til at tælle mønter og sedler sammen, kontrollere byttepenge når man køber ind, forstå et kontoudtog eller betale en...